


(812) 438-01-08

Порционные весы

Модель/ Внешний вид	Параметры	Модель, НПВ, d	Розн. цена, руб.
 <p>SL-100</p> <p>Новинка!!!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • двухдиапазонное взвешивание • двусторонний красный светодиодный/ЖК дисплей с подсветкой • компенсация тары • коррекция нуля • встроенный блок питания на 220В и аккумулятор • счётный режим • Платформа из нержавеющей стали • автовыключение для экономии электроэнергии • RS-232 • клавиатура с обратной связью • -10°C до +40°C рабочая температура • платформа 255 x 180 мм • габариты 250 x 290 x 10 мм • масса 3,3 кг 	<p>SL-100-3 LCD</p> <p>1,5/3 Кг, 0,5/1 г</p>	2800
		<p>SL-100-6 LCD</p> <p>3/6 Кг, 1/2 г</p>	2800
		<p>SL-100-15 LCD</p> <p>6/15 Кг, 2/5 г</p>	2800
		<p>SL-100-3 LED</p> <p>1,5/3 Кг, 0,5/1 г</p>	2800
		<p>SL-100-6 LED</p> <p>3/6 Кг, 1/2 г</p>	2800

		SL-100-15 LED 6/15 Кг, 2/5 г	2800
--	--	---	-------------

Торговые весы			
Модель/ Внешний вид	Параметры	Модель, НПВ, d	Розн. цена, руб.
SL-201	<ul style="list-style-type: none"> • двухдиапазонное взвешивание • память товаров 6 кнопок быстрого вызова из памяти • вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи • двусторонний ЖК-дисплей на стойке • компенсация тары • коррекция нуля • встроенный блок питания на 220В и аккумулятор 	SL-201P-15 LCD 6/15 Кг, 2/5 г	2500



- исполнение со вторым дисплеем на поворотной стойке
- автовыключение для экономии электроэнергии
- клавиатура с обратной связью
- -10°C до +40°C рабочая температура
- платформа 320 x 240 мм
- габариты 330 x 390 x 450 мм
- масса 3,8 кг

SL-201P-30 LCD
15/30 Kr, 5/10 г

2500

SL-201B



- двухдиапазонное взвешивание
- память товаров 6 кнопок быстрого вызова из памяти
- вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи
- двусторонний ЖК-дисплей
- компенсация тары
- коррекция нуля
- встроенный блок питания на 220В и аккумулятор
- автовыключение для экономии электроэнергии
- клавиатура с обратной связью
- -10°C до +40°C рабочая температура
- платформа 320 x 240 мм
- габариты 330 x 390 x 120 мм
- масса 3,6 кг

SL-201B-6 LCD
3/6 Kr, 1/2 г


2200

SL-201B-15 LCD
6/15 Kr, 2/5 г

2200

SL-201B-30 LCD
15/30 Kr, 5/10 г

2200

<p style="text-align: center;">SL-201B v 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • эксклюзивный дизайн • яркий красный светодиодный /ЖК с подсветкой дисплей • двухдиапазонное взвешивание • память товаров 6 кнопок быстрого вызова из памяти • вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи • двусторонний ЖК-дисплей • компенсация тары • коррекция нуля • встроенный блок питания на 220В и аккумулятор • автовыключение для экономии электроэнергии • клавиатура с обратной связью • -10°C до +40°C рабочая температура • платформа 320 x 240 мм • габариты 330 x 390 x 120 мм • масса 3,6 кг 	<p style="text-align: center;">SL-201B-15 LED v2</p> <p style="text-align: center;">6/15 Кг, 2/5 г</p>	<p style="text-align: center;">2600</p>
		<p style="text-align: center;">SL-201B-15 LCD v2</p> <p style="text-align: center;">6/15 Кг, 2/5 г</p>	<p style="text-align: center;">2600</p>
		<p style="text-align: center;">SL-201B-30 LED v2</p> <p style="text-align: center;">15/30 Кг, 5/10 г</p>	<p style="text-align: center;">2600</p>
		<p style="text-align: center;">SL-201B-30 LCD v2</p> <p style="text-align: center;">15/30 Кг, 5/10 г</p>	<p style="text-align: center;">2600</p>
		<p style="text-align: center;">SL-201B-15 LED v2 GREEN</p> <p style="text-align: center;">6/15 Кг, 2/5 г</p>	<p style="text-align: center;">2700</p>



Новинка!!!

- вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи
- компенсация тары
- коррекция нуля
- встроенный блок питания на 220В и аккумулятор
- автовыключение для экономии электроэнергии
- клавиатура с обратной связью
- -10°C до +40°C рабочая температура
- платформа 320 x 240 мм
- габариты 330 x 390 x 120 мм
- масса 3,6 кг

**SL-201B-30 LED v2
GREEN**

15/30 Кг, 5/10 г

2700

SL-201P v 2 GREEN



Новинка!!!

- **эксклюзивный дизайн**
- **яркий зелёный светодиодный дисплей на стойке для покупателя, на корпусе весов для продавца**
- двухдиапазонное взвешивание
- память товаров 6 кнопок быстрого вызова из памяти
- вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи
- двусторонний ЖК-дисплей (дисплей покупателя на стойке)
- компенсация тары
- коррекция нуля
- встроенный блок питания на 220В и аккумулятор
- автовыключение для экономии электроэнергии
- клавиатура с обратной связью
- -10°C до +40°C рабочая температура
- платформа 320 x 240 мм
- габариты 330 x 390 x 120 мм
- масса 3,6 кг

**SL-201P-15 LED v2
GREEN**


6/15 Кг, 2/5 г



2900

**SL-201P-30 LED v2
GREEN**


15/30 Кг, 5/10 г

2900

<p style="text-align: center;">SL-202B</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • двухдиапазонное взвешивание • память товаров 7 кнопок быстрого вызова из памяти • вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи • двусторонний яркий красный светодиодный дисплей • компенсация тары • коррекция нуля • встроенный блок питания от сети 220В и аккумулятор для автономной работы • автовыключение для экономии электроэнергии • клавиатура с обратной связью • +10°C до +40°C рабочая температура • платформа 340 x 235 мм • габариты 345 x 390 x 120 • масса 3,6 кг 	<p style="text-align: center;">SL-202B-6 LED</p> <p style="text-align: center;">3/6 Кг, 1/2 г</p>	2200
		<p style="text-align: center;">SL-202B-15 LED</p> <p style="text-align: center;">6/15 Кг, 2/5 г</p>	2200
		<p style="text-align: center;">SL-202B-30 LED</p> <p style="text-align: center;">15/30 Кг, 5/10 г</p>	2200
<p style="text-align: center;">SL-202P</p>	<ul style="list-style-type: none"> • двухдиапазонное взвешивание • память товаров 7 кнопок быстрого вызова из памяти • вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи 	<p style="text-align: center;">SL-202P-15 LED</p> <p style="text-align: center;">6/15 Кг, 2/5 г</p>	2500

	<ul style="list-style-type: none"> • двусторонний яркий красный светодиодный дисплей • исполнение со вторым дисплеем на поворотной стойке • компенсация тары • коррекция нуля • встроенный блок питания от сети 220В и аккумулятор для автономной работы • автовыключение для экономии электроэнергии • клавиатура с обратной связью • +-10°C до +40°C рабочая температура • платформа 340 x 235 мм • габариты 345 x 390 x 450 мм • масса 3,8 кг 	<p>SL-202P-30 LED</p> <p>15/30 Kr, 5/10 г</p>	<p>2500</p>
<p>SL-203P</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • двухдиапазонное взвешивание • память товаров, 15 кнопок быстрого вызова из памяти • двусторонний яркий зелёный светодиодный дисплей • вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи • исполнение со вторым дисплеем на поворотной стойке • компенсация тары • коррекция нуля • встроенный блок питания от сети 220В и аккумулятор для автономной работы • автовыключение для экономии электроэнергии • -10°C до +40°C рабочая температура • платформа из нерж. стали 320 x 220 мм • габариты 320 x 330 x 430 мм • масса 4,2 кг 	<p>SL-203P-15</p> <p>6/15 Kr, 2/5 г</p>	<p>3500</p>
		<p>SL-203P-30</p> <p>15/30 Kr, 5/10 г</p>	<p>3500</p>

Напольные весы

Модель/ Внешний вид	Параметры	Модель, НПВ, d	Розн. цена, руб.
<p>SL-300S</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Яркий зеленый светодиодный индикатор • двухдиапазонное взвешивание • Тензодатчик Zemic • Платформа из нержавеющей стали с 5-ю опорами • компенсация тары • коррекция нуля • встроенный блок питания на 220В и аккумулятор • автовыключение для экономии электроэнергии • клавиатура с обратной связью • -10°C до +40°C рабочая температура • платформа 400 x 500 мм • габариты 400 x 630 x 860 мм • масса 14,3кг 	<p>SL-300S-150D-2</p> <p>60/150 Кг, 20/50 г</p>	<p>6300</p>
<p>Новинка!!!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Яркий зеленый светодиодный индикатор • двухдиапазонное взвешивание • Тензодатчик Zemic • Платформа из нержавеющей стали с 5-ю опорами • компенсация тары • коррекция нуля • встроенный блок питания на 220В и аккумулятор • автовыключение для экономии электроэнергии • клавиатура с обратной связью • -10°C до +40°C рабочая температура • платформа 450 x 600 мм • габариты 450 x 740 x 1100 мм • масса 16,3 кг 	<p>SL-300S-300D-3</p> <p>150/300 Кг, 50/100 г</p>	<p>6500</p>

SL-300T



Новинка!!!

- ЖК индикатор с подсветкой
- Индикация массы, цены, стоимости
- двухдиапазонное взвешивание
- Тензодатчик Zetic
- Складывающаяся стойка индикатора
- память товаров 6 кнопок быстрого вызова из памяти
- вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи
- компенсация тары
- коррекция нуля
- встроенный блок питания на 220В и аккумулятор
- автовыключение для экономии электроэнергии
- клавиатура с обратной связью
- -10°C до +40°C рабочая температура
- платформа 400 x 500 мм
- габариты 400 x 630 x 860 мм
- масса 14,3кг

SL-300T-150D-2
60/150 Кг, 20/50 г

5700

- ЖК индикатор с подсветкой
- Индикация массы, цены, стоимости
- двухдиапазонное взвешивание
- Тензодатчик Zetic
- Складывающаяся стойка индикатора
- память товаров 6 кнопок быстрого вызова из памяти
- вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи
- компенсация тары
- коррекция нуля
- встроенный блок питания на 220В и аккумулятор
- автовыключение для экономии электроэнергии
- клавиатура с обратной связью
- -10°C до +40°C рабочая температура
- платформа 450 x 600 мм
- габариты 450 x 740 x 1100 мм
- масса 16,3 кг

SL-300T-300D-3
150/300 Кг, 50/100 г

5900